

Số: /BVĐKĐN-HCQT
V/v mời chào giá

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vật tư điện, nước, vật tư thay thế, công cụ và dụng cụ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi bảng báo giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư điện, nước, vật tư thay thế, công cụ và dụng cụ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2026.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về chào giá: Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 30/01/2026.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị gửi Bảng chào giá online theo địa chỉ email: dakhoadongnai.bv@gmail.com hoặc gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau: Phòng Hành chính Quản trị (phòng số 313), lầu 3, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại: 0251(3)8825609 – 0932057957.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các nhà thầu quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT.
(Vietlk)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn

PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-HCQT ngày tháng năm 2026)

**DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN, NƯỚC, VẬT TƯ
THAY THẾ, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ**

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
I	VẬT LIỆU ĐIỆN				
1	Ổ cắm di động 6D (loại 6 ổ 3 chấu, dây dài 5m)	- Hãng sản xuất: Lioa	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: LIOA 6D52N			
		- Số ổ cắm: 06 ổ đa năng			
		- Màu sắc: Vỏ màu đen, ổ cắm màu xanh, đỏ, vàng, nâu....			
		- Chiều dài dây: 5m			
		- Tiết diện dây: 2×0.75mm			
		- Số lõi dây: 02 lõi			
	-	- Công suất tối đa: 2200W			
		- Dòng cực đại: 10A			
		- Bảo vệ quá tải: Aptomat 10A			
		- Số công tắc: 01 cái			
2	Ổ cắm di động 4D (loại 4 ổ 3 chấu, dây dài 5m)	- Hãng sản xuất: Lioa	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: LIOA 4D52N			
		- Tiết diện dây dẫn: 2x0.75mm			
		- Dòng Max: 10A ' 2200w			
		- Số ổ cắm: 04 ổ đa năng			
		- Chiều dài dây dẫn (m): 5m			
		- Dòng Max (A): 10A			
		- Bảo vệ quá tải: Aptomat 10A			
3	Công tắc 2 chấu 1 chiều	- Hãng sản xuất: Sino hoặc Vanlock	Việt Nam	Cái	80
		- Model sản phẩm: Sino S30/1/2m			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Đế làm bằng nhựa polyme chống cháy, nguyên chất			
		- Nắp công tắc làm bằng nhựa Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va đập			
		- Dòng Max (A): 10A			
		- Điện áp 220V			
4	Công tắc 3 chấu 2 chiều	- Hãng sản xuất: Sino hoặc Vanlock	Việt Nam	Cái	50
		- Model sản phẩm: Sino S30M			
		- Đế làm bằng nhựa polyme chống cháy, nguyên chất			
		- Nắp công tắc làm bằng nhựa Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va đập			
		- Dòng Max (A): 10A			
		- Điện áp 220V			
5	Phích cắm dương 10A	- Hãng sản xuất: Lioa	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: Lioa EU 2Ø4			
		- Chất liệu nhựa, phích cắm tròn 2 chấu Ø4			
		- Dòng điện: 10A			
6	Phích cắm âm 10A	- Hãng sản xuất: Lioa	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: Lioa EU 2TD			
		- Chất liệu nhựa, phích cắm tròn 2 chấu Ø4 và phích tròn Ø5			
		- Dòng điện: 10A			
7	Đuôi đèn Led 1M2	- Hãng sản xuất: Không Xác Định	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: G13'BJ81			
		- Làm bằng nhựa cao cấp			
		- Sử dụng cho máng đèn 1m2 và 6 tắc			
		- 1 Bộ gồm 2 đầu máng đèn (không bao gồm dây)			
8	CB 10A 1 tép Schneider	- Hãng sản xuất: Electric	Việt Nam	Cái	100

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Model sản phẩm: BS1112TV			
		- Dòng điện định mức: 10A			
		- Cấp điện áp: 230V 4.5kA			
		- Dòng cắt ngắn mạch định mức 4.5kA			
9	CB 10A 2 tép Scheneider	- Hãng sản xuất: Electric	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: BS1112TV			
		- Dòng điện định mức: 10A			
		- Cấp điện áp: 230V 4.5kA			
		- Dòng cắt ngắn mạch định mức 4.5kA, Có chức năng: đóng – ngắt mạch điện			
		- số cực: 2P			
11	CB 15A 2 tép Pana	- Hãng sản xuất: Panasonic	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: BS1111TV			
		- Dòng điện định mức: 240A			
		- Điện áp định mức: 15AC			
		- Dòng cắt ngắn mạch định mức 1.5kA			
12	CB 16A 1 tép Scheneider	- Hãng sản xuất: Electric	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: BKN-b 1P 16A LS			
		- Dòng định mức: 16A			
		- Điện áp định mức: 230/400VAC 50/60Hz			
		- Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA			
13	CB 16A 2 tép Scheneider	- Hãng sản xuất: Electric	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: EZ9F34216			
		- Dòng định mức: 16A			
		- Điện áp định mức: 230/400VAC 50/60Hz			
		- Dòng cắt ngắn mạch định mức 4,5kA			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
14	CB 20A chống giật	- Hãng sản xuất: Panasonic	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: BJS2032S1V			
		- Dòng định mức: 20A			
		- Điện áp định mức: 230/400VAC 50/60Hz			
		- Dòng cắt ngắn mạch định mức 4,5kA			
15	CB 25A 3F chống giật	- Hãng sản xuất: Panasonic	Việt Nam	Cái	50
		- Model sản phẩm: DZ47LE-88253P			
		- Dòng điện định mức: 25A			
		- Cấp điện áp: 220V - 240VAC			
		- Dòng cắt ngắn mạch định mức 4.5kA			
16	CB Cốc 20A	- Hãng sản xuất: Panasonic	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: BS1112TV			
		- Dòng điện định mức: 20A			
		- Cấp điện áp: 240VAC; Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch			
		- Dòng cắt ngắn mạch định mức 1.5kA			
17	Bộ ổ cắm đôi 3 chấu/ Vanlock	- Hãng sản xuất: Schneider	Trung Quốc	Cái	200
		- Model sản phẩm: F1426UEST2M_G19 FG1053_WE			
		- Mặt cho 3 thiết bị, loại rời, kích thước (WxH) mm 70x120			
		- Dòng định mức: 16A			
		- Chất liệu nhựa PVC chống cháy			
18	Dây điện 1.5 (đen, xanh, đỏ, te), (100m/Cuộn)	- Hãng sản xuất: Cadivi	Việt Nam	Cuộn	5
		- Model sản phẩm: CV 1.5mm			
		- Loại cáp: cáp CV			
		- Tiết diện danh định: 1.5 mm ²			
		- Kết cấu: 7/0.52 N0/mm			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Chiều dài cách điện: 0,7mm			
		- Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 12.1 Ω /km			
		- Điện áp danh định: 0.6/1 kV			
		- Màu sắc: xanh, đỏ, đen, te			
		- Qui cách: 100m/ cuộn			
19	Dây điện 2.5 (đen, xanh, đỏ, te), 100m/Cuộn	- Hãng sản xuất: Cadivi	Việt Nam	Cuộn (100m)	5
		- Model sản phẩm: CV 2.5mm			
		- Loại cáp: cáp CV			
		- Tiết diện danh định: 2.5 mm ²			
		- Kết cấu: 7/0.67 N0/mm			
		- Chiều dài cách điện: 0,8mm			
		- Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 7.41 Ω /km			
		- Điện áp danh định: 0.6/1 kV			
		- Màu sắc: xanh, đỏ, đen, te			
		- Qui cách: 100m/cuộn			
20	Dây đôi 2.5 (đen, xanh, đỏ, te), 100m/Cuộn	- Hãng sản xuất: Cadivi	Việt Nam	Cuộn (100m)	10
		- Model sản phẩm: VCMD 2x2,5mm			
		- Loại cáp: dây điện đôi VCMD			
		- Tiết diện danh định: 2x2,5mm			
		- Gồm 50 sợi đồng nhỏ tiết diện 0.25/ sợi			
		- Chiều dài cách điện: 0,8mm			
		- Điện áp danh định: 0.6/1 kV			
		- Màu sắc: xanh, đỏ, đen, te			
		- Qui cách: 100m/cuộn			
21	Bóng đèn downlight 13W (ánh sáng Warm White)	- Hãng sản xuất: Phillip	Việt Nam	Cái	250

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Model sản phẩm: Master PLC 13W/865/2P			
		- Quang thông : 900lumen			
		- Độ chuẩn màu CRI: 80			
		- Màu ánh sáng: 865 (trắng)			
		- Tuổi thọ 10.000h			
		- Chiều dài đèn: 139.4mm			
		- Đui đèn : 2P (2 chân)			
		- Điện áp: 220VAC			
22	Bóng đèn downlight 18W (ánh sáng Warm White)	- Hãng sản xuất: Phillip	Việt Nam	Cái	300
		- Model sản phẩm: Master PLC 18W/865/2P			
		- Quang thông : 1200lumen			
		- Độ chuẩn màu CRI: 82			
		- Màu ánh sáng: 865 (trắng)			
		- Tuổi thọ 10.000h			
		- Chiều dài đèn: 150.4mm			
		- Đui đèn : 2P (2 chân)			
		- Điện áp: 220VAC			
23	Bóng đèn downlight 26W (ánh sáng Warm White)	- Hãng sản xuất: Phillip	Việt Nam	Cái	500
		- Model sản phẩm: Master PLC 26W/865/2P			
		- Quang thông : 1800lumen			
		- Độ chuẩn màu CRI: 80			
		- Màu ánh sáng: 865 (trắng)			
		- Tuổi thọ 10.000h			
		- Chiều dài đèn: 171.4mm			
		- Đui đèn : 2P (2 chân)			
		- Điện áp: 220VAC			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
24	Bóng đèn led nhôm nhựa 0,6m 10W	- Hãng sản xuất: Khaphaco	Việt Nam	Cái	500
		- Model sản phẩm: Led Tube T8 60/9w			
		- Nguồn sáng Chips LED SMD			
		- Công suất: 9w			
		- Ánh sáng: 3000K/6000K			
		- Quang thông 900lm			
		- Chất liệu: nhôm nhựa			
		- Chỉ số hoàn màu (CRI) >80			
		- Tuổi thọ: 50.000h			
25	Bóng đèn led nhôm nhựa 1,2m T8 20W	- Hãng sản xuất: Khaphaco	Việt Nam	Cái	200
		- Model sản phẩm: Led Tube T8 1M2/20w			
		- Nguồn sáng Chips LED SMD			
		- Công suất: 20w			
		- Ánh sáng: 3000K/6000K			
		- Quang thông 1800lm			
		- Chất liệu: nhôm nhựa			
		- Chỉ số hoàn màu (CRI) >80			
		- Tuổi thọ: 50.000h			
26	Bóng tròn led đuôi vện 9w	- Hãng sản xuất: Khaphaco	Việt Nam	Cái	150
		- Model sản phẩm: VN'9 Bulb			
		- Kích thước: dài 110,50mm, đường kính 60mm			
		- Chất liệu: Nhựa trắng			
		- Đuôi vện: E27			
27	Bóng tròn led đuôi vện 5w (Đèn báo tầng thang máy)	- Hãng sản xuất: Khaphaco	Việt Nam	Cái	120
		- Model sản phẩm: VN'5 Bulb			
		- Kích thước: dài 100mm, đường			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		kính 55mm			
		- Chất liệu: Nhựa trắng			
		- Đuôi vặn: E27			
		- Điện áp : 160'240VAC			
		- Quang thông: 500lm			
28	Bóng tròn led đuôi vặn 3w (Đèn báo tầng thang máy)	- Hãng sản xuất: Khaphaco	Việt Nam	Cái	50
		- Model sản phẩm: VN'5 Bulb			
		- Kích thước: dài 100mm, đường kính 55mm			
		- Chất liệu: Nhựa trắng			
		- Đuôi vặn: E27			
		- Điện áp : 160'240VAC			
		- Quang thông: 500lm			
29	Đèn Đội Đầu	- Hãng sản xuất: Rạng Đông	Việt Nam	Cái	10
		- Model sản phẩm: PDD02 3W			
		- Ánh sáng: 3000K/6500K			
		- Công suất: 3W			
		- Điện áp nguồn sạc: 220V/50Hz			
		- Pin: 2000 mA.h Li'ion			
		- Chiếu sáng liên tục: 5 '12 giờ			
		- Vật liệu thân: nhựa chất lượng cao			
30	Đèn pha led 50w Acumen	- Hãng sản xuất: Acumen	Việt Nam	Cái	50
		- Model sản phẩm: FT2'1201BB'050'C21			
		- Công suất : 50W			
		- Điện áp : 180'265VAC 50/60Hz			
		- Led Module: Acumen SMD led			
		- Hiệu suất phát quang: 120lm/W			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- IP: 66			
		- Góc chiếu: 120 độ			
		- Tuổi thọ: 50.000h			
		- Kích thước : L275xW215xH65			
31	Đèn pha led 30w Acumen	- Hãng sản xuất: Acumen	Việt Nam	Cái	50
		- Model sản phẩm: FT2'1201BB'030'C21			
		- Công suất : 30W			
		- Điện áp : 180'265VAC 50/60Hz			
		- Led Module: Acumen SMD led			
		- Hiệu suất phát quang: 120lm/W			
		- IP: 66			
		- Góc chiếu: 120 độ			
		- Tuổi thọ: 50.000h			
		- Kích thước : L230xW170xH60			
32	Đèn led âm trần tròn downligh Accumen 15W – Ánh sáng Trắng	- Hãng sản xuất: Acumen	Việt Nam	Cái	50
		- Model sản phẩm: DD2'1151WV'013'J21			
		- Công suất : 15W/1350lm			
		- Điện áp : 85'265VAC 50/60Hz			
		- Led Module: Acumen SMD led			
		- Hiệu suất phát quang: 120lm/W			
		- Góc chiếu: 120 độ			
		- Tuổi thọ: 50.000h			
		- Kích thước sản phẩm: Φ195xH12			
		- Kích thước khoét lỗ: Φ175			
33	Bộ đèn 1,2m điện tử	- Hãng sản xuất: Rạng đông	Việt Nam	Bộ	200
		- Model sản phẩm: T8 TT01 M21.1/20Wx1			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Công suất: 20W			
		- Điện áp: 220V/50Hz			
		Quang thông: 2400/2400/2600/2600 lm			
		- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K			
		- Hiệu suất sáng: 120/120/130/130 lm/W			
		- Chỉ số thể hiện màu (Ra): 82			
		- Tuổi thọ: 30.000 giờ			
34	Bộ đèn âm trần 2 bóng 1m2 choá Inox	- Model sản phẩm: MAT1200-2	Việt Nam	Bộ	200
		- Hãng sản xuất: Athaco			
		- Mã SP: MAT1200-2			
		- Điện áp: 220v			
		- Loại bóng: 2xT8 LED			
		- Kích thước: 300×1200 mm			
		- Chất liệu máng: thép sơn tĩnh điện			
		- Chất liệu chóa: inox kiếng			
		- Xuất xứ: ATHACO			
35	Đèn sưởi em bé 11W Philips	- Hãng sản xuất: Thương hiệu Philips	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: LEDBulb ESSENTIAL 7-11W E27 230V 2CT/6 APR A60			
		- Công suất : 7W hoặc 11W			
		- Điện áp : 230V			
		- Hiệu suất phát quang: Cao hơn 80% so với đèn sợi đốt			
		- Góc chiếu: 200 độ			
		- Tuổi thọ: Lên đến 15.000 giờ			
		- Nhiệt độ màu: 3000K (ánh sáng vàng), 4000K (trắng trung tính), 6500K (trắng lạnh)			
36	Đèn Led Vòng Thang Máy 18W AnFaCo +	- Model sản phẩm: V18	Trung Quốc	Bộ	40

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
	Nguồn				
		- Công suất : 18W			
		- Điện áp : 85'265VAC 50/60Hz			
		- Màu sắc: trắng/ vàng			
		- Đóng gói: vòng nhôm + tăng phô			
37	Silicon trong A500	- Hãng sản xuất: APOLLO	Việt Nam	Bình	80
		- Model sản phẩm: A500			
		- Loại keo: Oxime.			
		- Màu: trắng trong			
		- Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23°C: 12 phút.			
		- Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23°C: 1.37 ± 0.05 .			
		- Độ cứng (JIS type A): 38.			
		- Sức căng (Mpa): 1.2.			
		- Độ co giãn: 450%.			
		- Nhiệt độ bề mặt thi công: 5°C đến 40°C.			
		- Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): '50°C đến 150°C.			
38	Cùi trở cửa New Star 81N	- Hãng sản xuất: Newstar	Nhật Bản	Cái	60
		- Model sản phẩm: ZA'81N			
		- Dùng cho cửa chính, cửa phòng....			
		- Tự động đóng cửa (không dùng)			
		- Kích thước cửa: 500 – 850 mm			
		- Trọng lượng cửa : 30 ' 45 kg			
		- Nguyên liệu: hợp kim nhôm			
		- Màu sắc: inox mờ(SSS)			
39	Khóa tay gạt cửa chì JEP – MC39	- Hãng sản xuất: JEP	Việt Nam	Bộ	30
		- Model sản phẩm: MC39			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Chất liệu: Inox SUS 201/304			
		- Màu Sắc: Inox xước mờ			
		- Thân Khóa: Thân 58, bằng inox cao cấp / thép sơn tĩnh điện			
		- Tay Khóa: Tay vát đầu			
		- Ốp Khóa: Ốp vuông			
		- Cú Chìa: Cú đồng màu inox, chống dò chìa và khoan phá, gồm 4 loại: củ D (hai đầu chìa), S (một đầu chìa một đầu xoay), L (một đầu chìa một đầu bịt), củ VS			
		- Chìa: 5 chìa hệ chìa vi tính cắt bằng CNC chống cắt chìa, dò chìa			
		- Trọng Lượng: Khoảng 1,3 kg			
		- Loại Cửa: Dùng cho cửa gỗ hoặc cửa sắt có độ dày từ 3 cm trở lên	Việt Nam	Bịch	300
40	TắcKe nhựa trắng số 3	- Kích thước : 7 mm x 40 mm			
		- Đường kính lỗ khoan : 7 mm			
		- Chiều sâu lỗ khoan : 40 mm			
		- Cỡ Vít: 4.0~5.0 x 35~45			
		- Màu sắc: Trắng trong. ta			
		- Đóng gói : 1 bịch =100 cái			
41	TắcKe nhựa trắng số 5	- Kích thước : 8 mm x 55 mm	Việt Nam	Bịch	300
		- Đường kính lỗ khoan : 9 mm			
		- Chiều sâu lỗ khoan : 55 mm			
		- Cỡ Vít: 5.0~6.0 x 50~60			
		- Màu sắc: Trắng trong. ta			
		- Đóng gói : 1 bịch =100 cái			
42	TắcKe nhựa trắng số 7	- Kích thước : 11 mm x 70 mm	Việt Nam	Bịch	300
		- Đường kính lỗ khoan : 11 mm			
		- Chiều sâu lỗ khoan : 70 mm			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Cỡ Vít: 6.0~7.0 x 65~75			
		- Màu sắc: Trắng trong. ta			
		- Đóng gói : 1 bịch =100 cái			
43	Đầu Jack RJ11 (2 Line)	- Màu sắc: Màu trắng trong suốt	Việt Nam	Cái	100
		- Chất liệu: Nhựa PE/PVC			
		- Kết cấu: 2 line			
44	Hạt Rệp Nối Dây Điện Thoại	- Chất liệu: Rệp nối được làm từ Polycarbonat.	Việt Nam	Cái	100
		- Sử dụng Gel chống ẩm, bảo vệ mối nối.			
		- Đường kính lõi dây nối: 0,4 – 0,7mm.			
45	Pin tiểu AA	- Hãng sản xuất: Panasonic	Indonesia	Viên	5.000
		- Model sản phẩm: R6DT/4S			
		- Pin carbon không rỉ sét khi sử dụng			
		- Điện áp 1,5 Volt.			
		- Kích thước: 50mm x 13mm			
46	Pin tiểu AAA	- Hãng sản xuất: Panasonic	Indonesia	Viên	2.500
		- Model sản phẩm: R03NT/2S			
		- Pin carbon không rỉ sét khi sử dụng.			
		- Điện áp 1,5 Volt.			
		- Kích thước: 48mm x 10mm			
47	Ruột gà D20 Nano (50 mét)	- Hãng sản xuất: Nanoco	Việt Nam	Cuộn	20
		- Model sản phẩm: Nanoco FRG25WS			
		- Đường kính: Ø20mm			
		- Chiều dài: 40m/cuộn			
		- Màu trắng			
		- Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập			
48	Ruột gà D25 Nano (50 mét)	- Hãng sản xuất: Nanoco	Việt Nam	Cuộn	20

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Model sản phẩm: Nanoco FRG25WS			
		- Đường kính: Ø25mm			
		- Chiều dài: 40m/cuộn			
		- Màu trắng			
		- Ống luồn dây PVC chống cháy, chống đập			
49	Tụ quạt 2μF	- Hãng sản xuất: Senju	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: CBB61			
		- Thay thế cho tụ quạt bàn, quạt đứng, quạt treo và một số thiết bị điện khác			
		- Công suất 400v			
50	Tụ máy lạnh 25μF – Hp 1.00 DaiKin	- Hãng sản xuất: SenJu	Trung Quốc	Cái	30
		- Model sản phẩm: CBB65'25μF			
		- Dung lượng : 25uF			
		- Điện áp : DC450V			
		- Tụ thường dùng trong điều hòa			
51	Tụ máy lạnh 35μF – Hp 1.50 DaiKin	- Hãng sản xuất: SenJu	Trung Quốc	Cái	30
		- Model sản phẩm: CBB65'35μF			
		- Dung lượng : 35uF			
		- Điện áp : DC450V			
		- Tụ thường dùng trong điều hòa			
52	Tụ máy lạnh 45μF – Hp 2.0 DaiKin	- Hãng sản xuất: SenJu	Trung Quốc	Cái	20
		- Model sản phẩm: CBB65'45μF			
		- Dung lượng : 45uF			
		- Điện áp : DC450V			
		- Tụ thường dùng trong điều hòa			
53	Tụ máy lạnh 60 μF – Hp 2.5 – Koolman Âm Trần	- Hãng sản xuất: SenJu	Trung Quốc	Cái	20

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Model sản phẩm: CBB65'60μF			
		- Dung lượng : 60uF			
		- Điện áp : DC450V			
		- Tụ thường dùng trong điều hòa			
54	Nẹp vuông 2.5	- Hãng sản xuất: Tiên Phát	Việt Nam	Cây	200
		- Model sản phẩm: V25/1			
		- Quy cách: 25x14mm, dài 1.7m/cây			
		- Màu trắng sữa, bề mặt trơn láng.			
55	Ống điện trắng Ø20	- Hãng sản xuất: Sino			
		- Model sản phẩm: SP9020L	Việt Nam	Cây	200
		- Quy cách: 20 x .1.36mm, dài 2.92m/cây			
		- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, màu trắng			
		- Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1			
56	Co ống điện Ø20	- Hãng sản xuất: Sino	Việt Nam	Cái	400
		- Model sản phẩm: SP9020L			
		- Quy cách: 90° (Cút L)			
		- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, màu trắng			
		- Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1			
57	Nối ống điện Ø20	- Hãng sản xuất: Sino	Việt Nam	Cái	400
		- Model sản phẩm: SP9020L			
		- Quy cách: D20			
		- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, màu trắng			
		- Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1			
58	Băng keo đỏ 3M 2 mặt	- Hãng sản xuất: 3M	Việt Nam	Cuộn	10
		- Model sản phẩm: 3M			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Bảng dính có kích thước chuẩn: 20mm x 3m			
		- Độ dày: 0,76mm			
		- Bảng dính hai mặt cường lực siêu dính			
		- Chất liệu Gel an toàn môi trường			
		- Thành phần keo: 100% Acrylic.			
		- Phân loại: Bảng dính hai mặt có hai loại là đục và trong			
59	Băng keo điện	- Hãng sản xuất: Nano Tô Na Dũng	Việt Nam	Cuộn	100
		- Model sản phẩm: Nano TND			
		- Kích thước: 1F8. Chiều dài: 20 yard			
		- Công dụng: Dùng để dán, bít dây điện, mối nối dây điện			
		- Chất liệu: Băng keo được sản xuất từ màng PVC và lớp keo dính đặc biệt có khả năng co giãn tốt. Khả năng kéo giãn và bám dính cao			
II	VẬT LIỆU NƯỚC				
1	Vòi củ sen lạnh	- Hãng sản xuất: Aspa VN	Việt Nam	Cái	50
		- Model sản phẩm: CA L5D			
		- Chất liệu: inox, đầu vòi, tay gạt			
		- Có 2 ngã chia nước: 1 gắn vào bộ hoa sen tắm, 1 xả sàn hoặc xả xô			
		- Trọng lượng: 542g			
		- Đầu ren nối phi 21, củ sen lạnh dùng cho nước lạnh			
2	Vòi sen tắm nhựa	- Hãng sản xuất: Covipha VN	Việt Nam	Cái	150
		- Model sản phẩm: BVSTP01			
		- Nguyên bộ gồm tay sen, dây nhựa 1.5m và cài, ốc vít.			
		- Toàn thân vòi được làm bằng nhựa PE chắc chắn			
		- Đầu vòi được thiết kế độc đáo với nhiều lỗ nhỏ li ti giúp tăng áp suất			
3	Xịt đầu vòi nam inox	- Hãng sản xuất: Covipha VN	Việt Nam	Cái	100

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Model sản phẩm: XA603			
		- Nguyên bộ gồm vòi xịt,dây xịt 1,15m			
		- Chất liệu: inox			
		-Được thiết kế tăng áp , giúp dòng chảy mạnh			
4	Nắp bồn cầu nhựa (Sử dụng bồn cầu American Standad ' - VF 4331)	- Sử dụng bồn cầu American Standad ' VF 4331	Việt Nam	Cái	200
		- Chất liệu nhựa ABS, tuổi thọ dài, khó bể vỡ			
		- Loại nắp bồn cầu được thiết kế rơi tự do			
		- Kích thước từ lỗ chốt đến mép ngoài: 44 '45 cm			
5	Vòi cấp nước lạnh Lavabo	- Hãng sản xuất: Sanji	Việt Nam	Cái	100
		- Model sản phẩm: LV'08B			
		- Chất liệu: inox có độ sáng bóng, chống bám bẩn			
		- Ren 21 mm, tay gạt			
6	Ruột vòi cấp nước nóng lạnh Lavabo	- Hãng sản xuất: Sanji	Việt Nam	Cái	200
		- Model sản phẩm: ST1010			
		- Chất liệu: Nhựa			
		- Kích thước: Lõi 35 mm			
7	Van xả bồn tiểu nam loại ấn xả	- Hãng sản xuất: American Standard	Việt Nam	Cái	50
		- Model sản phẩm: WF'9802			
		- Chức năng: Van nhấn xả WF9802 cho bồn tiểu nam			
		- Áp lực nước: 0.07MPa ' 0.75MPa			
		- Núm nhấn xả dành cho bồn tiểu nam			
		- Chất liệu: inox không bị bong tróc hay bị oxy hóa			
8	Dây rác nhựa cấp nước có bố 50cm	- Hãng sản xuất: Tiến Phát	Việt Nam	Cái	200
		- Model sản phẩm: PVC50			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Dùng để dẫn nước lạnh từ ống nước đến vòi rửa chén lạnh, hay từ ống nước đến vòi lavabo lạnh			
		- Chất liệu: dây nhựa, 2 đầu cốt tán thau, chiều dài dây 50cm			
9	Bộ xả nhựa Lavabo	- Hãng sản xuất: Hùng Anh	Việt Nam	Bộ	100
		- Model sản phẩm: LV03			
		- Chất liệu: nhựa ABS, PP			
		- Kích thước: 23,5 x 13,5 x 7			
		- Trọng lượng: 280gam			
		- Nhiệt độ: 0°C ' 90°C			
10	Van xả bồn cầu	- Hãng sản xuất: Hùng Anh	Việt Nam	Bộ	100
		- Model sản phẩm: FV04			
		- Chất liệu: nhựa ABS chống ăn mòn cao			
		- Đầu xả và nút ấn xả mạ Crom sáng bóng			
III	VẬT LIỆU SỬ DỤNG THAY THẾ THƯỜNG XUYỀN				
1	Ghế đẩu nhựa không tựa	- Hãng sản xuất: Tân Lập Thành	Việt Nam	Cái	150
		- Model sản phẩm: 110708			
		- Kích thước: 34,5x34,5x45,3cm			
		- Chất liệu: Nhựa PP			
		- Ghế nhựa nhiều màu, hình vuông, trên mặt ghế có lỗ tròn			
2	Ghế đẩu nhựa tựa	- Hãng sản xuất: Tân Lập Thành	Việt Nam	Cái	100
		- Kích thước: 40x40x60 cm			
		- Model sản phẩm: 190330			
		- Chất liệu: Nhựa PP			
		- Ghế nhựa nhiều màu, phía sau có dựa			
3	Dây rút 2T5 (100 sợi)	- Hãng sản xuất: Lê Thanh	Việt Nam	Bịch	200
		- Model sản phẩm: V2.5			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Chiều dài: 25cm			
		- Màu sắc: trắng, đen			
		- Làm bằng chất liệu nhựa polim dẻo, bền bỉ và chịu lực, chịu nhiệt tốt.			
		- Dùng để dùng khóa, thít, cố định các sản phẩm lại với nhau			
4	Dây rút 4T (100 sợi)	- Hãng sản xuất: Lê Thanh	Lê Thanh - Việt Nam	Bịch	200
		- Model sản phẩm: V4			
		- Chiều dài: 40cm			
		- Màu sắc: trắng, đen			
		- Làm bằng chất liệu nhựa polim dẻo, bền bỉ và chịu lực, chịu nhiệt tốt.			
		- Dùng để dùng khóa, thít, cố định các sản phẩm lại với nhau			
5	Tấm trần Sợi Khoáng Chống Cháy (10 Tấm)	- Hãng sản xuất: Vĩnh Tường	Việt Nam	Thùng	20
		- Model sản phẩm: VNA Fine Fissured			
		- Kích thước 603x603x15mm, vuông cạnh (không có gờ)			
		- Đóng gói 06 tấm/thùng			
		- Độ chống ẩm cao (99%,100%), chịu nhiệt độ tới 49 oC			
6	Dép tổ ong	- Hãng sản xuất: Hiệp Tiến	Việt Nam	Đôi	500
		- Model sản phẩm: NikeI 1828			
		- Màu trắng (xanh), nhựa dẻo, quai tổ ong			
7	Áo mưa bộ	- Chất liệu: vải dù, loại tốt	Việt Nam	Bộ	20
		- Hãng sản xuất: Lion			
		- Model sản phẩm: Lion A6			
		- Chất liệu: vải dù, loại tốt.			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Bao gồm 1 áo, 1 quần, 1 nón, 1 túi, quần, áo và nón có thiết kế rời			
8	Thảm vải chùi chân	- Hãng sản xuất: Ribobi	Việt Nam	Cái	500
		- Model sản phẩm: TCR01			
		- Kích thước: 40x60 cm			
		- Chất liệu: Vải thun, thấm hút tốt			
9	Tắc kê 3F	- Model sản phẩm: TK3F	Việt Nam	bịch	100
		- Đóng gói 100 gói nhỏ x 10 cái			
		- Hãng sản xuất: Tiến Phát			
10	Tắc kê 4F	- Model sản phẩm: TK4F	Việt Nam	bịch	100
		- Đóng gói 100 gói nhỏ x 10 cái			
		- Hãng sản xuất: Tiến Phát			
11	Tắc kê 5F	- Model sản phẩm: TK5F	Việt Nam	bịch	100
		- Đóng gói 100 gói nhỏ x 10 cái			
		- Hãng sản xuất: Tiến Phát			
12	Tắc kê 6F	- Model sản phẩm: TK6F	Việt Nam	bịch	100
		- Đóng gói 100 gói nhỏ x 10 cái			
		- Hãng sản xuất: Tiến Phát			
IV	CÔNG CỤ DỤNG CỤ				
1	Quạt Treo Tường 2 Dây	- Hãng sản xuất: Senko	Việt Nam	Cái	50
		- Model sản phẩm: TC1626			
		- Sải cánh: 39cm			
		- Điện áp: 220V/50Hz			
		- Công suất: 47W			
		- Lưu lượng gió: 64.1 m3/min			
		- Khối lượng tịnh: 2,9kg			
2	Quạt đứng	- Hãng sản xuất: Senko	Việt Nam	Cái	50

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Sải cánh: 39cm			
		- Điện áp: 220V/50Hz			
		- Công suất: 47W			
3	Ghế xếp	- Kích thước khi sử dụng: 185x70x30cm	Việt Nam	Cái	50
		- Kích thước khi xếp gọn: 90x70x20cm			
		- Kích thước: 200 x 70 cm.			
		- Chất liệu: Vải bố			
		- Chất liệu khung giường: Khung sắt sơn tĩnh điện chống rỉ sét			
		- Chất liệu vải: Vải bố cao cấp, loại 100% polyester thoáng mát			
		- Chịu lực tĩnh: 180kg			
4	Micro	- Hãng sản xuất: Toa	Indonesia	Cái	20
		- Model sản phẩm: EM'380			
		- Loại micro cổ ngỗng			
		- Độ nhạy định mức '41 dB $\pm$ 3dB (1 kHz 0 dB = 1 V / Pa)			
		- Quyền lực Pin 3V DC (2x "AA") hoặc công suất Phantom (9'52V)			
		- Phản hồi thường xuyên 50 Hz đến 16.000 Hz			
		- Đầu ra kết nối Tương đương XLR'3'32			
		- Hoàn thành Đứng Mic: nhựa ABS, đen, sơn			
		- Thành phần: Chân đế Micro: Nhựa ABS, sơn màu đen, Thân Micro: Hợp kim đồng, sơn màu đen			
		- Thử nguyên 110 (W) $\times$ 145 (L) $\times$ 532 (H) mm			
		- Khối lượng: 550 g (không bao gồm pin)			
5	Dây loa sommer 4$\times$1.5mm	- Hãng sản xuất: Hữu Nguyên	Việt Nam	Cuộn	5
		- Kỹ thuật: Lõi 4 x 1.5mm			

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Lõi đồng không Oxy tơ mềm tạo âm thanh trầm ấm			
		- Thành phần: Dây Loa tròn lõi đồng 4x 1.5mm dùng cho âm thanh hội trường, phòng hát			
		- Điện áp: 2 – 300V, cuộn lô nhựa 100m			
6	Dây mỗi cuộn điện 15m	- Tên sản phẩm: Dây Mỗi Cuộn Ống Điện Dài 25M	Việt Nam	Sợi	10
		- Mã sản phẩm (Model / Code / Part No.): DM25			
		- Thương hiệu: Tiến Phát			
		- Quy cách Cùng Loại: 5M-10M-15M-20M-25M-30M			
		- Chất Liệu : Sợi Nhựa Dẻo			
		- Kích Thước : Dài 25 Mét			
		- Đóng Gói : Sợi / Bịch			
		- Mã đặt hàng : DNBH-3352			
7	Dây mỗi cuộn điện 25m	- Tên sản phẩm: Dây Mỗi Cuộn Ống Điện Dài 25M	Việt Nam	Sợi	5
		- Mã sản phẩm (Model / Code / Part No.): DM25			
		- Thương hiệu: Tiến Phát			
		- Quy cách Cùng Loại: 5M-10M-15M-20M-25M-30M			
		- Chất Liệu : Sợi Nhựa Dẻo			
		- Kích Thước : Dài 25 Mét			
		- Đóng Gói : 1 Sợi / Bịch			
		- Mã đặt hàng : DNBH-3352			
8	Que hàn sắt	- Mã sản phẩm : KT-421-2.5	Việt Nam	Hộp	20
		- Thương hiệu: Kim tín			
		- Trọng lượng: 2,5kg/Hộp			
		- Kích Thước: Ø 25 , Dài: 300 mm			
9	Que hàn inox	- Mã sản phẩm : Gemini G-308 - Ø 2.5	Việt Nam	Hộp	20

STT	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		- Thương hiệu: Kim tín			
		- Trọng lượng: 1kg/Hộp			
		- Kích Thước: Ø 25 , Dài: 300 mm			
		- Dòng điện hàng : Hàn bằng (70-90 Am), Hàn trần, đứng (70-80Am)			
10	Đĩa đá cắt inox (Máy bàn)	- Mã sản phẩm : Makita B-64565-5	Trung Quốc	Hộp	10
		- Thương hiệu: Makita- Nhật			
		- Đóng gói: 5 viên/Hộp			
		- Kích Thước: 355×2.8×25.4mm			
		- Dòng điện hàng : Hàn bằng (70-90 Am), Hàn trần, đứng (70-80Am)			
		- Cỡ hạt: A30P			
		- Công dụng: Cắt inox			
11	Đĩa đá cắt sắt (Máy bàn)	- Mã sản phẩm : CW-A30-R-355x3x25.4	Việt Nam	Hộp	10
		- Hãng sản xuất: Damahad			
		- Đóng gói: 25 viên/Hộp			
		- Kích Thước: 355×2.8×25.4mm			
		- Dòng điện hàng : Hàn bằng (70-90 Am), Hàn trần, đứng (70-80Am)			
		- Cỡ hạt: A30			
		- Công dụng: Cắt kim loại			
12	Đĩa đá cắt inox (Máy cầm tay)	- Mã sản phẩm : M-001	Trung Quốc	Hộp	10
		- Hãng sản xuất: Corolla			
		- Đóng gói: 100 viên/Hộp			
		- Kích thước: 107 x 1.2 x 16mm			
		- Cỡ hạt: A30			
		- Công dụng: Cắt kim loại			

** Giá trên đã bao gồm các loại Thuế và chi phí khác nếu có.*

PHỤ LỤC 2

YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-HCQT ngày / 01/2026)

1. Giới thiệu chung về gói thầu.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư điện, nước, vật tư thay thế, công cụ và dụng cụ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
- Thành phần chính dự kiến mua sắm:
 - + Vật liệu điện
 - + Vật liệu nước
 - + Vật liệu sử dụng thay thế thường xuyên
- Thời gian thực hiện: 12 tháng bắt đầu từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu pháp lý.

- Đơn vị thực hiện phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực điện, nước, vật tư thay thế, công cụ và dụng cụ;
- Đơn vị phải đăng ký tài khoản trên mạng đấu thầu Quốc gia.

3. Yêu cầu kỹ thuật.

- Sản phẩm chính hãng, đúng model, ký mã hiệu, Nhân hiệu, xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ), Cấu hình, Tính năng kỹ thuật cơ bản, Mã HS
- Tuyệt đối chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về nội quy, quy định, hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện trong quá trình làm việc tại Bệnh viện.

4. Thời gian giao hàng.

Thực hiện các ngày trong năm trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ.