

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 542 /BVĐKĐN-VTTBYT
Vv yêu cầu báo giá bộ dụng cụ phẫu
thuật Niệu

Đồng Nai, ngày 09 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Mai Trung Tín

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: (02518) 825 609

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện

Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P331), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 19/05/2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 6 tháng.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị theo phụ lục (đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản; đồng tiền thanh toán: VNĐ.

- Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:



- + Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu (theo biểu mẫu đính kèm);
- + Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất 2024 trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- + Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng và không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC




Ngô Đức Tuấn



DANH MỤC

BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NIỆU



Đính kèm Công văn số 542 /BVDKDN-VTTBYT ngày 09 tháng 05 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

STT	Danh mục	Số lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu tính kỹ thuật
I	ÔNG SOI LẤY SỎI THẬN QUA DA ĐƯỜNG HẸM NHỎ (MINI PCNL) Cấu hình 01 bộ bao gồm:	01		
1	"Ông soi thận qua da cỡ nhỏ, thị kính gấp góc, cỡ 12 Fr., góc soi 12°, dài 22 cm, hấp tiết từng được, 1 kênh làm việc 6.7 Fr. dùng cho dụng cụ tối đa 5 Fr., sử dụng với ống vỏ ngoài 27830 BA/BB/BC, các phụ kiện kèm theo: - Dụng cụ dẫn đường 27001E ; - Công dụng cụ 27001GP ; - Nắp đáy, đóng gói 10 cái; - Đầu nối khóa LUER; - Khay lưới "	01	Cái	Ông soi thận qua da cỡ nhỏ, thị kính gấp góc, cỡ ≤12 Fr., góc soi 12°, dài ≥22 cm, hấp tiết từng được, 1 kênh làm việc ≥6.7 Fr. dùng cho dụng cụ tối đa ≥5 Fr., các phụ kiện kèm theo: Dụng cụ dẫn đường Công dụng cụ Nắp đáy, đóng gói ≥10 cái Đầu nối khóa Khay lưới
2	Cầu nối 1 kênh dụng cụ, lớn sử dụng với dụng cụ có đường kính 2 mm và ống soi thận MIP M 27830 KA	01	Cái	Cầu nối 1 kênh dụng cụ, lớn sử dụng với dụng cụ có đường kính ≥2 mm và ống soi thận
3	Kẹp gấp dị vật, cỡ 5 Fr., hàm tác động đôi, loại mềm, dài 40 cm, sử dụng với 27830KA	01	Cái	Kẹp gấp dị vật, cỡ ≥5 Fr., hàm tác động đôi, loại mềm, dài ≥40 cm
4	Kềm lấy sinh thiết, 5 Fr., hàm tác động đôi, loại mềm, dài 40 cm, sử dụng với 27830KA	01	Cái	Kềm lấy sinh thiết, ≥5 Fr., hàm tác động đôi, loại mềm, dài ≥40 cm
II	DỤNG CỤ TÂN SỎI NGỰC DÒNG BẰNG ÔNG SOI CỨNG Cấu hình 01 bộ bao gồm:	01		



1	"Ông soi niệu quản - bề thân, 8 Fr., 6°, dài 43 cm, kích cỡ đầu xa 7 Fr., kích thước vỏ ngoài 8 Fr., 1 bước, 12 Fr., hấp tiết trùng được, thị kính gấp góc, 2 công tưới bên hông và 1 kênh làm việc 5 Fr. dùng cho dụng cụ cỡ 4 Fr., gồm các phụ kiện sau: - Ông soi niệu quản 27001L - Dụng cụ hỗ trợ - Công dụng cụ tháo lắp nhanh - Đầu nối khóa LUER, đầu đục - Đầu nối khóa LUER, có van khóa - Nắp đáy, đóng gói 10 cái - Van khóa điều khiển lưu lượng - Khay lưới"	01	Cải	Ông soi niệu quản-bề thân, cỡ ≤ 8 Fr., góc soi 6°, dài ≥ 43 cm. Kích thước đầu xa: ≤ 7 Fr., kích thước vỏ ngoài: ≤ 8 Fr., 1 bước, 12 Fr., hấp tiết trùng được, thị kính gấp góc, ≥ 2 công tưới bên hông và 1 kênh làm việc ≥ 5 Fr., sử dụng với dụng cụ có kích thước lên đến ≥ 4 Fr, các phụ kiện kèm theo Dụng cụ hỗ trợ Công dụng cụ tháo lắp nhanh Nắp đáy, đóng gói ≥ 10 cái Khay lưới
2	Cầu nối cho 2 kênh dụng cụ	01	Cải	Cầu nối cho ≥ 2 kênh dụng cụ
3	Kèm gấp sỏi, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr., dài 60 cm	01	Cải	Kèm gấp sỏi, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr., dài ≥ 60 cm
4	Kèm sinh thiết, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr., dài 60 cm	01	Cải	Kèm sinh thiết, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr., dài ≥ 60 cm
III				
ÔNG NỘI SOI BÀNNG QUANG-NIỆU ĐẠO				
Cầu hình 01 bộ bao gồm:				
1	Ông soi quang học HOPKINS góc soi nghiêng 30°, tầm nhìn mở rộng, đường kính 4 mm, dài 30 cm, hấp tiết trùng được, dùng cho chẩn đoán hình quang động (PDD), tích hợp truyền ánh sáng sợi quang, có bộ lọc đặc biệt	1	Cải	Ông soi quang học góc soi nghiêng 30°, tầm nhìn mở rộng, đường kính 4 mm, dài ≥ 30 cm, hấp tiết trùng được, dùng cho chẩn đoán hình quang động (PDD), tích hợp truyền ánh sáng sợi quang, có bộ lọc đặc biệt
2	Tay cất thụ động KUNTZ, sử dụng với vỏ ngoài 24/26 Fr. 27040 SL, 27050 SL và đầu dò LASER lên đến 1.5 mm	1	Cải	Tay cất thụ động, sử dụng với vỏ ngoài 24/26 Fr. và đầu dò LASER lên đến 1.5 mm
3	Vỏ bao ngoài 26Fr. mô hình xiên, có 2 đường nước vào và ra, vỏ trong có đầu bằng Ceramic có thể xoay được, gồm có:	1	Cải	Vỏ bao ngoài ≥ 26 Fr. mô hình xiên, có ≥ 2 đường nước vào và ra, vỏ trong có đầu bằng Ceramic có thể xoay được, gồm có:

	27050 SL Vỏ ngoài 27050 XA Vỏ trong			Vỏ ngoài Vỏ trong
4	Nòng trong đầu tù, mũi có thể hướng lên trên, sử dụng với vỏ ngoài 24/26 Fr., 27040 BO, 27241 BO, 27240 BO, 27040 SD/SL, 27050 SL/SC	1	Cái	Nòng trong đầu tù, mũi có thể hướng lên trên, sử dụng với vỏ ngoài 24/26 Fr.
5	Cầu nối ống soi quang học với 01 kênh dụng cụ cỡ 5Fr.	1	Cái	Cầu nối ống soi quang học với 01 kênh dụng cụ cỡ 5Fr.

Ghi chú:

Tính năng kỹ thuật nêu trên chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá; bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Do đó, Nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.



CÔNG TY:.....
ĐỊA CHỈ:
MÃ SỐ THUẾ:....
SỐ ĐIỆN THOẠI:....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa (Model)	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Mã HS của hàng hóa	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thuế VAT (...%)	Thành tiền sau thuế VAT (VNĐ)
						Đính kèm phụ lục chi tiết						(Ghi rõ % VAT và số tiền tương đương)	

Ngày... tháng... năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)